



**admate**

ταμειακά συστήματα / αυτοματισμοί γραφείου  
καταμετρητές χρημάτων

---

# ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2025

Α. Μ. ΦΩΤΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε  
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 126 & ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ 85. 18544 ΠΕΙΡΑΙΑΣ  
ΤΗΛ:+30 210 4204 134-8 FAX:+30 210 4204 139  
E-mail: [info@admatehellas.gr](mailto:info@admatehellas.gr) [www.admatehellas.gr](http://www.admatehellas.gr)



# admate

## ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Ο ΠΑΡΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
- ΟΙ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΠΑ 24%
- ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ, ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
- ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ.

### ➤ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ:

- ALPHA BANK: 255-002002-003059
- IBAN: GR 09 0140 2550 2550 02002 003059


- EUROBANK: 0026.0304.630.200.336333
- IBAN: GR 2002 603 04 0000630200 336 333

- ΕΘΝΙΚΗ: 191-47054167
- IBAN: GR 920110 1910 00001914 7054 167

• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ,  
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟ  
FAX ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ: 210-42.04.139 ή στα παρακάτω  
E-mails: [info@admatehellas.gr](mailto:info@admatehellas.gr) , [manina@admatehellas.gr](mailto:manina@admatehellas.gr)

# ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Φωτογραφία προϊόντος	Χαρακτηριστικά Προϊόντος	ΚΩΔΙΚΟΣ	Λιανική Τιμή €
	<p align="center"><b>INCOTEX 133 WEB</b></p> <p><b>Αριθμός Έγκρισης Υπ.ΟΙΚ.:15 DSQ 641/6-11-2020</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Με Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο</li> <li>•Διασύνδεση με Γ.Γ.Π.Σ. - Easy load paper roll</li> <li>- Μικρές Διαστάσεις</li> <li>- Έκδοση τιμολογίου</li> <li>- Μηνιαία αναφορά τμημάτων</li> <li>- 12 τμήματα άμεσης κλήσης, 24 συνολικά- 3000 Είδη</li> <li>- Εκτυπωτής SEIKO - Easy Load Paper Roll</li> <li>- Φωτιζόμενη αλφαριθμητική οθόνη LCD 132 X 32, 2 γραμμών</li> <li>-Πληκτρολόγιο με ανεξάρτητους διακόπτες</li> <li>- Διατίθεται σε 3 χρώματα μαυρό, κόκκινο, άσπρο</li> <li>- Διαθέτει συνδέσεις RS-232, USB, WIFI, Ps2 εξωτερικό πληκτρολόγιο Η/Υ</li> <li>- Συνδεδεμένες συσκευές : Ζυγαριά, scanner, Η/Υ</li> <li>- Εμφάνιση <b>ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ</b> Φίρμας /Υπότιτλου</li> <li>- Διαστάσεις: 80 X 223 X 195 mm - Βάρος 900gr</li> <li>- Driver για συνεργασία με εμπορικές εφαρμογές</li> <li>- Εκτύπωση σχολίου στην απόδειξη</li> </ul> <p align="center"><b>ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ</b></p> <p><b>ΣΥΡΤΑΡΙ HS-330 ( ΓΙΑ INCOTEX 133 &amp; 777 ): 33 X 37 X9 cm</b> 8 θήκες κερμάτων, 4 θήκες χαρτονομισμάτων, πηνίο 6 V</p> <p><b>ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΩΝ</b> <b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ ΚΕΡΜΑΤΩΝ</b> <b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΠΛΗΡΕΣ</b></p> <p><b>ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ</b> ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΛΙΘΙΟΥ 7,4v 1800 mAh <b>ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ</b> <b>ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ</b></p>	<p align="center"><b>016500</b></p>	<p><b>295,00</b></p>
	<p><b>ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΩΝ</b></p>	<b>01000</b>	<b>15,00</b>
	<p><b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ ΚΕΡΜΑΤΩΝ</b></p>	<b>05000</b>	<b>8,00</b>
	<p><b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΠΛΗΡΕΣ</b></p>	<b>01500</b>	<b>22,00</b>
	<p><b>ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ</b></p>	<b>01700</b>	<b>23,00</b>
	<p><b>ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΛΙΘΙΟΥ 7,4v 1800 mAh</b></p>	<b>06000</b>	<b>10,00</b>
	<p><b>ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ</b></p>	<b>01200</b>	<b>18,00</b>

	<p align="center"><b>TRD – 133 DUAL ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ / RETAIL</b></p> <p>Διασύνδεση με Α.Α.Δ.Ε μέσω Ethernet &amp; WiFi (Standard).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>·Εγκεκριμένη για καταστήματα λιανικής και εστίασης.</li> <li>·Διασύνδεση με EFT/POS.</li> <li>·Αυτόνομο σύστημα παραγγελιοληψίας χωρίς την χρήση Η/Υ για διαχείριση έως 100 τραπεζιών.</li> </ul> <p><b>Έκδοση παραστατικών Mydata</b></p> <p>Μικρές διαστάσεις 195mm X 223mm X 80mm Βάρος: 0.900Kg</p> <p>Πληκτρολόγιο: Πλήρες , με 12 τμήματα άμεσης κλήσης / 24 συνολικά</p> <p>Οθόνη χειριστή: LCD αλφαριθμητική, φωτειζόμενη 13 X 32, 2 γραμμών</p> <p>Οθόνη πελάτη: LCD αλφαριθμητική, φωτειζόμενη 13 X 32, 2 γραμμών</p> <p>Εκτυπωτής: Θερμικός SEIKO (57X50), 75mm/δευτ</p> <p>Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενη λιθίου 7,4V 1.800mA.</p> <p>Θύρες σύνδεσης: RS-232, ETHERNET, USB</p> <p>Σύνδεση με: Ζυγαριά, Barcode Scanner, Η/Υ, Συρτάρι ταμειακής</p> <p>Λειτουργία ως Φορολογικός εκτυπωτής μέσω FPdriver ή Web Socket</p> <p>·Χρώματα: Μαύρο / Κόκκινο/Λευκό</p>	<p align="center"><b>ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ</b> <b>019500</b></p>	<p><b>400,00</b></p>
	<p>Οθόνη πελάτη: LCD αλφαριθμητική, φωτειζόμενη 13 X 32, 2 γραμμών</p> <p>Εκτυπωτής: Θερμικός SEIKO (57X50), 75mm/δευτ</p> <p>Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενη λιθίου 7,4V 1.800mA.</p> <p>Θύρες σύνδεσης: RS-232, ETHERNET, USB</p> <p>Σύνδεση με: Ζυγαριά, Barcode Scanner, Η/Υ, Συρτάρι ταμειακής</p> <p>Λειτουργία ως Φορολογικός εκτυπωτής μέσω FPdriver ή Web Socket</p> <p>·Χρώματα: Μαύρο / Κόκκινο/Λευκό</p>	<p align="center"><b>ΛΙΑΝΙΚΗΣ</b> <b>017500</b></p>	<p><b>380,00</b></p>



# ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Φωτογραφία προϊόντος

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

ΚΩΔΙΚΟΣ

Λιανική Τιμή €



## ADMATE F1

Αριθμός Έγκρισης Υπ. ΟΙΚ.:15 DSS 640 / 6-11-2020

•Με Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο

•Διασύνδεση με Γ.Γ.Π.Σ.

- Τμήματα: 16 - Είδη (PLU): 3000 - Χειριστές: 12

- Επωνυμία (Φίρμα): 8 Γραμμές των 28 χαρακτήρων

- Υπότιτλος: 2 Γραμμές των 28 χαρακτήρων

- Προγραμματισμός : Χειροκίνητα ή μέσω Η/Υ

- Θύρες σύνδεσης: Ethernet

- Συνδεόμενες συσκευές: Συρτάρι, Η/Υ

- Αποστολή ημερήσιων αναφορών "Z" στη Γ.Γ.Π.Σ: μέσω θύρας Ethernet

- Προειδοποίηση για χαμηλή τάση μπαταρίας

- Δυνατότητα συναλλαγών με κάρτα

- Μικρές διαστάσεις - Αδιάβροχο πληκτρολόγιο

- Ταχύτητα εκτύπωσης 150 mm/sec

- Προαιρετικά μπαταρία Λιθίου 7,4 V

019500

330,00

002000

30,00



## TPD 777 DUAL ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ / RETAIL / ΦΟΡΗΤΗ

Διασύνδεση με Α.Α.Δ.Ε μέσω Ethernet & WiFi (Standard).

·Εγκεκριμένη για καταστήματα λιανικής, εστίασης και λαϊκές αγορές.

·Διασύνδεση με EFT/POS.

·Αυτόνομο σύστημα παραγγελιοληψίας χωρίς την χρήση Η/Υ για διαχείριση έως 100 τραπεζιών.

Έκδοση παραστατικών Mydata

Μικρές διαστάσεις 240mm X 105mm X 82mm

Βάρος: 0.665Kg

Πληκτρολόγιο: Πλήρες, με 6 τμήματα άμεσης κλήσης / 12 συνολικά

Οθόνη χειριστή: LCD αλφαριθμητική,

φωτειζόμενη 128 X 64, 4 γραμμών

Οθόνη πελάτη: LCD αλφαριθμητική,

φωτειζόμενη 128 X 32, 2 γραμμών

Εκτυπωτής: Θερμικός SEIKO (57X40), 75mm/δευτ

Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενη λιθίου 7,4V 1.900mA.

(60 ΩΡΕΣ σε λειτουργία αναμονής)

Θύρες σύνδεσης: RS-232, ETHERNET, USB

Σύνδεση με: Ζυγαριά, Barcode Scanner, Η/Υ,

Συρτάρι ταμειακής

Λειτουργία ως Φορολογικός εκτυπωτής μέσω FPdriver ή

Web Socket

Χρώματα: Μαύρο / Κόκκινο

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ  
018000

380,00

ΛΙΑΝΙΚΗΣ  
016000

350,00

Τραπεζία				
1	2	3	4	5
ΟΜΦΙΛΙΑ 21,00	ΒΕΡΑΝΤΑ	ΚΗΦΙΣ	ΡΑΙΣ	
6	7	8	9	10
ΟΜΦΙΛΙΑ		ΑΙΘΥΣΙΑ 2		
11	12	13	14	15
			Συρτάρι	
16	17	18	19	20
ΑΙΘΥΣΙΑ				ΚΑΡΤΑ 50,00
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
				ΚΑΝΗΤΕ 50,00
36	37	38	39	40

# ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Φωτογραφία προϊόντος	Χαρακτηριστικά Προϊόντος	ΚΩΔΙΚΟΣ	Λιανική Τιμή €
	<p align="center"><b>ADMATE ECR D1 συσκευή POS</b></p> <p>Τεχνικά Χαρακτηριστικά                      Λειτουργικό σύστημα: Android 11                      Επεξεργαστής: Quad-Core@2.0GHz, Cortex A53                      Μνήμη (GB): 16GB+2GB LPDDR3                      Διαστάσεις: 270 x 233.6 x 105mm                      Βάρος: 1800g συμπεριλαμβάνεται μπαταρία 2600mAh/7.2V                      Κύρια οθόνη: 10.1" 800*1280 IPS Touch                      Δευτερεύουσα Οθόνη: 4" WVGA IPS                      Ethernet: 100Mbps                      WIFI:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G/5G)                      Bluetooth 5.0                      Κάμερα: 0,3M FF για σάρωση κωδικών QR                      Εκτυπωτής: 80mm Θερμικός (Διαστάσεις 80x60)                      Συνδέσεις: 4*USB Type A, 1*COM RS232, 1*RJ12, 1*RJ45, 1*DC Jack, 1*PCIE (universal fiscal port)                      Υποδοχές καρτών: 1*nano SIM, 2*mini PSAM, 1*mcicro SD</p>	<p align="center"><b>033000</b></p>	<p align="center"><b>480,00</b></p>
	<p align="center"><b>ADMATE ECR H10</b></p> <p>Τεχνικά Χαρακτηριστικά                      Λειτουργικό σύστημα: Android 13                      Επεξεργαστής: 8-core                      Μνήμη (GB): 3G RAM – 32G ROM                      Μέγεθος οθόνης: 5,5" HD 1280 X 720IPS CAPASITIVE                      Ασύρματη επικοινωνία: 4G , WiFi, Bluetooth, NFC, GPS                      Κάμερα: 5.0M,AF (Αυτόματη εστίαση) 1D + 2D αναγνώριση                      Εκτυπωτής: 58mm / 75mm/sec                      Μπαταρία: 2550mAh, 8.4V                      Ταχύτητα εκτύπωσης: 80mm/s Max Speed  <b>Ταμειακή μηχανή παντού!</b></p>	<p align="center"><b>018200</b></p>	<p align="center"><b>298,00</b></p>
	<p align="center"><b>SUNMI V2S</b></p> <p>Τεχνικά Χαρακτηριστικά                      Λειτουργικό σύστημα: Android 13                      Επεξεργαστής: 4-core                      Μνήμη (GB): 3G RAM – 32G ROM                      Μέγεθος οθόνης: 5,45" HD+ 720 x 1440                      Ασύρματη επικοινωνία: 4G , WiFi, Bluetooth, NFC, GPS                      Κάμερα: 5.0M,AF (Αυτόματη εστίαση) 1D + 2D αναγνώριση</p>	<p align="center"><b>022500</b></p>	<p align="center"><b>340,00</b></p>



### Ταμειακή μηχανή παντού!

Η νέα εφαρμογή admate ecr έφερε την ταμειακή μηχανή της admate στο κινητό και στο tablet σου!

Η cloud ταμειακή μηχανή admate ecr είναι σύγχρονη, ασφαλής & ευέλικτη.

Εκδίδει αποδείξεις & τιμολόγια, στέλνει mail & sms, διαχειρίζεται πελάτες, είδη & barcodes, αναλύει, ενημερώνει & εκτυπώνει!

### Χαρακτηριστικά

- Έκδοση αποδείξεων & τιμολογίων μέσω Android κινητών & tablets
- Άμεση ενημέρωση My DATA μέσω υπηρεσιών ΥΠΑΗΣ (πιστοποιημένου πάροχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης)
- Απεριόριστα παραστατικά
- Αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων με αναζήτηση μέσω Α.Φ.Μ.
- Άμεση προβολή & επανεκτύπωση παραστατικών
- Δυνατότητα αποστολής παραστατικών μέσω e-mail & sms
- Αναλυτικές οικονομικές αναφορές
- Δυνατότητα έκδοσης παραστατικών χωρίς internet
- Σύνδεση με Viva Wallet pos
- Διαχείριση πελατών
- Διαχείριση ειδών & barcodes

### Πλεονεκτήματα

- Εύκολη χρήση όπως η κλασική ταμειακή μηχανή
- Πλήθος διασυνδεδεμένων συσκευών
- Χαμηλό κόστος χρήσης
- Φορολογική έκπτωση δαπάνης




Ετήσια Συνδρομή  
**129,00€**

Συνδρομή 2 ετών  
**198,00€**

Συνδρομή 3 ετών  
**279,00€**





### All in one Ταμειακό Σύστημα Εστίασης

Η νέα εφαρμογή εστίασης ADM GUSTO (Εστιατόρια, CAFÉ BAR), μειώνει διαδικασίες - κόστη και αυξάνει την ευελιξία.

**Διαχείριση πελατών – παραγγελιών με ταχύτητα και αποδοτικότητα.**

- Διαχείριση τραπεζιών και take away.
- Διαχωρισμός χώρων σερβιρίσματος (π.χ βεράντα, σμπρέλες, αίθουσα κ.τ.λ)
- Άμεση ενημέρωση τερματικών ασύρματης παραγγελιοληψίας.
- Έκδοση προσωρινών αποδείξεων και παραγγελιών.
- Έκδοση αποδείξεων & τιμολογίων.
- Δυνατότητα μερικής εξόφλησης τραπεζιού, μεταφοράς και συνένωσης τραπεζιών.
- Δυνατότητα αποστολής παραστατικών μέσω email ή sms.
- Εύκολη χρήση μέσω συσκευών Android, κινητών, tablet ή All in one τερματικών.
- Άμεση ενημέρωση MyData μέσω υπηρεσιών ΥΠΑΗΣ (Πιστοποιημένου παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης).
- Απεριόριστα παραστατικά.
- Αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων με αναζήτηση μέσω Α.Φ.Μ για έκδοση τιμολογίου.
- Άμεση προβολή και επανεκτύπωση παραγγελιών και παραστατικών.
- Σύνδεση με softpos για ανέπαφες συναλλαγές μέσω των Viva, MyPOS,, Worldline.
- Διαχείριση ειδών, τραπεζιών και πελατών.
- Δυνατότητα σύνδεσης έως 8 εκτυπωτών.
- Αυτόματη αναβάθμιση μέσω Google Play.
- Δυνατότητα για μεικτή και μερική πληρωμή.
- Ευκολία στην εναλλαγή μεταξύ τραπεζιών και take away.
- Αναφορά βάρδιας.
- Δυνατότητα επιστροφής.
- Εύκολοι χειρισμοί αλλαγής τιμών, προσθήκης προϊόντων, τραπεζιών, κατηγοριών.
- Παρακολούθηση κινήσεων – παραστατικών μέσω WEB από τον ιδιοκτήτη – manager.
- Τροποποιητές ειδών (πιάτων, ροφημάτων, ποτών κλπ) μονής και πολλαπλής επιλογής.
- Δυνατότητα πρόσθεσης / αφαίρεσης υλικών.
- Δυνατότητα εισαγωγής ελεύθερης τιμής.
- Διαχείριση ζυγιζόμενων ειδών.

**Πλεονεκτήματα:**

- Εύκολη χρήση
- Πλήθος διασυνδεδεμένων συσκευών
- Χαμηλό κόστος χρήσης
- Φορολογικά προνόμια λόγω υπηρεσιών παρόχου (π.χ φορολογική έκπτωση δαπάνης)

Ετήσια Συνδρομή  
268,00€ (1 Χρήστης)

138,00€(Κάθε επόμενος)

# ΦΟΡΗΤΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ




Φωτογραφία προϊόντος	Χαρακτηριστικά Προϊόντος	ΚΩΔΙΚΟΣ	Λιανική Τιμή €
	<p align="center"><b>Zywell ZM-03</b></p> <p><b>Φορητός εκτυπωτής τιμολογίων</b>                      Ανάλυση: 203 dpi (8 dots/mm)                      Πλάτος χαρτιού: 58mm                      Interface: USB+Bluetooth                      Διαστάσεις: 53(W) x 117(H)mm x 85(D)x                      Barcode: 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE 39, ITF, CODE 128 ,                      CODE 93 2D: QR code                      Μπαταρία: 7.4V rechargeable Li-ion battery, 2000mAh, αυτονομία έως 7 ημέρες σε κατάσταση stand by.                      Εισαγωγή χαρτιού: Easy paper loading                      Ταχύτητα εκτύπωσης: 80mm/s</p>	04800	72,00
	<p align="center"><b>Zywell ZM-01</b></p> <p><b>Φορητός εκτυπωτής τιμολογίων</b>                      Ανάλυση: 203 dpi (8 dots/mm)                      Πλάτος χαρτιού: 48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm                      Διαστάσεις: 115(D)x110(W)x50(H)mm                      Barcode:                      1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE 39, ITF, CODE 128, CODE 93                      2D: QR code, PDF417                      Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενη 7.4V                      Εισαγωγή χαρτιού: Easy paper loading                      Ταχύτητα εκτύπωσης: 80mm/s                      OS: Windows, Android, IOS</p>	011500	170,00
	<p align="center"><b>HPRT HM E-300</b></p> <p><b>Φορητός εκτυπωτής τιμολογίων</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· USB + Bluetooth</li> <li>· Ταχύτατη εκτύπωση (70mm/sec)</li> <li>· Πλάτος εκτύπωσης 30 – 80 mm</li> <li>· Εκτύπωση Barcode</li> <li>· Μπαταρία 2300 mAh,</li> <li>· OS: Windows, Android, IOS</li> <li>· Compact διαστάσεις (138,8x106,3x61,2mm)</li> <li>· Βάρος 475gr (με την μπαταρία)</li> </ul>	016000	230,00
	<p align="center"><b>HPRT HM A-400</b></p> <p><b>Φορητός εκτυπωτής τιμολογίων</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· USB + Bluetooth+Wi-Fi</li> <li>· Ταχύτατη εκτύπωση (80mm/sec)</li> <li>· Πλάτος εκτύπωσης 30 – 104 mm</li> <li>· Εκτύπωση Barcode</li> <li>· Μπαταρία 2600 mAh,</li> <li>· OS: Windows, Android, IOS</li> <li>· Compact διαστάσεις (144x105x58mm)</li> <li>· Βάρος 480gr (με την μπαταρία)</li> </ul>	022000	320,00



# ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑΣ

Φωτογραφία προϊόντος	Χαρακτηριστικά Προϊόντος	ΚΩΔΙΚΟΣ	Λιανική Τιμή €
	<p align="center"><b>HPRT LPQ-80</b> <b>ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ</b></p> <p>Εκτυπώνει σε θερμική ετικέτα  <b>Ταχύτητα εκτύπωσης :</b> Μέγιστη 4IPS  <b>Barcode:</b> CODE128, EAN128, ITF, CODE39, CODE93, EAN13, EAN13+2, EAN13+5, EAN8, EAN8+2, EAN8+5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA+2, UPCA+5, UPCE, UPCE+2, UPCE+5, CPOST, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14  <b>Πλάτος εκτύπωσης:</b> 16mm – 80mm  <b>Ανάλυση:</b> 203DPI  <b>Θύρες σύνδεσης:</b> USB <b>Συρτάρι:</b>  <b>Θύρες σύνδεσης :</b> RS 232 + USB  <b>Διάμετρος ρολού:</b> max 80mm-πυρήνας 25mm  <b>Τροφοδοσία:</b> Adapter 12 VDC-2A <b>Βάρος:</b> 880g  <b>Διαστάσεις:</b> 188(M) X 134(Π) X 150(Y)  <b>Θερμοκρασία λειτουργίας:</b> 5 ~ 40ο C</p>	<p align="center"><b>012000</b></p>	<p align="center"><b>186,00</b></p>
	<p align="center"><b>HPRT XT - 100</b> <b>ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ</b></p> <p>Βαρέως τύπου, ταχύτατος (5IPS)  Θερμικός και μελανοταινίας,  USB, RS-232, Ethernet  Υποστηρίζει ZPL and TSPL programming language  Barcode: 1D, 2D, QR Code, Aztec  Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης 108mm,  Μέγιστο μήκος εκτύπωσης 1200mm,  Αυτόματη ανίχνευση ετικέτας,  Εκτύπωση και σε συνεχόμενο ρολλό,  Εκτύπωση σε διάτρητη ετικέτα ή σε Blackmark ρολό</p>	<p align="center"><b>018000</b></p>	<p align="center"><b>260,00</b></p>
	<p align="center"><b>Zywell ZM-06</b> <b>Φορητός εκτυπωτής τιμολογίων</b></p> <p>Ανάλυση: 203 dpi (8 dots/mm)  Πλάτος χαρτιού:  48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm  Διαστάσεις: 115(D)x110(W)x57(H)mm  Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενη 7.4V, 1800mAh  Εισαγωγή χαρτιού: Easy paper loading  Ταχύτητα εκτύπωσης: 80mm/s  OS: Windows, Android, IOS</p>	<p align="center"><b>09000</b></p>	<p align="center"><b>130,00</b></p>




# ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑΣ

Φωτογραφία προϊόντος	Χαρακτηριστικά Προϊόντος	ΚΩΔΙΚΟΣ	Λιανική Τιμή €
	<p align="center"><b>ZY-307</b></p> <p><b>ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ – ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ</b>  <b>Με λειτουργία εκτύπωσης σειράς προτεραιότητας</b>                      Θερμική εκτύπωση με αυτόματο κόψιμο  <b>Ταχύτητα εκτύπωσης:</b>260m/s  <b>Τύπος λειτουργίας:</b> ESC/POS <b>Ανάλυση:</b>640dots/line  <b>Barcode:</b> Code 39,Code 128,EAN 8,EAN 13,QR CODE  <b>Πλάτος εκτύπωσης:</b>80mm(μέγιστο)/72mm(κανονικό)  <b>Πλάτος ρολού:</b> 79 +/- 5 mm <b>Διάμετρος Ρολού:</b> max 80mm  <b>Θύρες σύνδεσης :</b> USB/USB+LAN/RS232C+USB+Lan  <b>Συρτάρι:</b>  <b>Τροφοδοσία:</b> Adapter 24 VDC-2,5A <b>Βάρος:</b> 1,94 Kg  <b>Διαστάσεις:</b> 191(D)x146(W)x12.9(H)mm</p>	<p align="center"><b>ZY-307</b> <b>007800</b></p>	<p align="center"><b>ZY-307</b> <b>120,00</b></p>
	<p align="center"><b>ZY-606 - ZY-606/WIFI</b></p> <p><b>ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ – ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ</b>  <b>ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΗ</b>  <b>ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ</b>  <b>Με λειτουργία εκτύπωσης σειράς προτεραιότητας</b>                      Θερμική εκτύπωση με αυτόματο κόψιμο  <b>Ταχύτητα εκτύπωσης:</b>260m/s  <b>Τύπος λειτουργίας:</b> ESC/POS <b>Ανάλυση:</b>640dots/line  <b>Barcode:</b> Code 39,Code 128,EAN 8,EAN 13,QR CODE  <b>Πλάτος εκτύπωσης:</b>80mm(μέγιστο)/72mm(κανονικό)  <b>Πλάτος ρολού:</b> 79 +/- 5 mm <b>Διάμετρος Ρολού:</b> max 80mm  <b>Θύρες σύνδεσης :</b> RS232C+USB+Lan+WiFi  <b>Συρτάρι:</b>  <b>Τροφοδοσία:</b> Adapter 24 VDC-2,5A <b>Βάρος:</b> 1,94 Kg  <b>Διαστάσεις:</b> 191(D)x146(W)x12.9(H)mm</p>	<p align="center"><b>ZY-606</b> <b>008500</b></p> <p align="center"><b>ZY-606/WIFI</b> <b>009900</b></p>	<p align="center"><b>ZY-606</b> <b>135,00</b></p> <p align="center"><b>ZY-606/WIFI</b> <b>160,00</b></p>
	<p align="center"><b>ZY-907</b></p> <p><b>ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ – ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ</b>                      Θερμική εκτύπωση με αυτόματο κόψιμο                      Εύκολη τοποθέτηση χαρτιού                      Με ηχητική ένδειξη παραλαβής παραγγελίας  <b>Ταχύτητα εκτύπωσης:</b>230m/s  <b>Ανάλυση:</b>576dots/line  <b>Barcode</b> 1D &amp; 2D  <b>Πλάτος εκτύπωσης:</b>80mm(μέγιστο)/72mm(κανονικό)  <b>Πλάτος ρολού:</b> 79 +/- 5 mm <b>Διάμετρος Ρολού:</b> max 80mm  <b>Θύρες σύνδεσης :</b> USB/USB+LAN  <b>Συρτάρι.</b>  <b>Τροφοδοσία:</b> Adapter 24 VDC-2,5A <b>Βάρος:</b> 1,13 Kg  <b>Διαστάσεις:</b> 180(D)x142(W)x136(H)mm</p>	<p align="center"><b>006000</b></p>	<p align="center"><b>110,00</b></p>

# BARCODE SCANNERS

Φωτογραφία προϊόντος	Χαρακτηριστικά Προϊόντος	ΚΩΔΙΚΟΣ	Λιανική Τιμή €
	<p align="center"><b>XL 6322</b></p> <p align="center"><b>Hands free Barcode scanner</b></p> <p><b>Antiknock design:</b> withstand 1.5 m drops  <b>Decode rate:</b> 100 times/sec. Error rate less than 1/5 million.                      Button life up to 50 million times.                      Convenient and flexible automatic induction function  <b>Διαθέσιμο σε USB, RS 232</b></p>	<p align="center"><b>005000</b></p>	<p align="center"><b>72,00</b></p>
	<p align="center"><b>XL 3200 A</b></p> <p align="center"><b>Hands free Barcode - QR Code Scanner</b></p> <p>Read 1D, 2D barcodes both                      2D: PDF 417, QR Code DataMatrix                      Withstand 1,5M drops                      Read barcodes on screen  <b>Διαθέσιμο σε USB</b></p>	<p align="center"><b>006000</b></p>	<p align="center"><b>85,00</b></p>
	<p align="center"><b>ΦΟΡΗΤΟ SCANNER BLUETOOTH</b></p> <p align="center"><b>XL - 9322</b></p> <p><b>Wireless Induction range</b>                      Επικοινωνεί σε ανοιχτό χώρο μέχρι 300 μέτρα                      Αντέχει σε πτώση από 1,5 μέτρο                      Διαθέσιμο σε USB                      1D/2D barcodes σε χαρτί και στην οθόνη                      100.000 scans με μία φόρτιση</p>	<p align="center"><b>008000</b></p>	<p align="center"><b>130,00</b></p>
	<p align="center"><b>XL 2024</b></p> <p><b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>                      24 laser scan lines in 6 directions                      Scan rate up to 1800 scans /second                      Self-developed decoder chip &amp; hardware decode                      Suit for keyboard, RS 232, USB interface port                      Power performance on decode capability                      IP 54 standard. Laser scan window                      Blue LED, high tone indicator  <b>Διαθέσιμο σε USB</b></p>	<p align="center"><b>017000</b></p>	<p align="center"><b>250,00</b></p>
	<p align="center"><b>XL 2021</b></p> <p align="center"><b>Omni-directional barcode scanner</b></p> <p>Support both omnidirectional and single-line scan. 20 laser scan lines in 5 directions                      Scan rate up to 1500 scans / sec                      75 scans /sec on single-line scan mode                      Self-developed decoder chip &amp; hardware decode. Suit for keyboard, RS 232, USB ports                      Powerful performance on decode capability  <b>Διαθέσιμο σε USB</b></p>	<p align="center"><b>010000</b></p>	<p align="center"><b>150,00</b></p>

# ALL IN ONE CASH REGISTER - TOUCH MONITOR

Φωτογραφία προϊόντος	Χαρακτηριστικά Προϊόντος	ΚΩΔΙΚΟΣ	Λιανική Τιμή €
	<p><b>LICON 518D</b></p> <p>15" Single Touch screen No client display I5 8GB RAM, HDD 128 GB SSD 6 X USB PORT, ETHERNET, RS-232, VGA, HDMI Black, Αλουμινίου</p>	038000	500,00
	<p><b>ΟΘΟΝΗ TOUCH 15"</b> <b>LICON 1503 M</b> <b>15" Capacitive Touch Monitor</b></p> <p>with VGA and HDMI, 15" touch screen 1024 x 768, Brightness: 350 (cd/m ) compatible with windows, Linux, mac</p>	0016000	215,00
	<p><b>ΟΘΟΝΗ TOUCH 17"</b> <b>LICON 1703</b></p> <p>17" resistive touch screen (resolution 1280 x 1024), interface: VGA, HDMI compatible with windows, Linux, mac</p>	0018000	250,00

# ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ RONGTA

## ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΕΤΙΚΕΤΑ

Φωτογραφία προϊόντος

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

ΚΩΔΙΚΟΣ

Λιανική Τιμή €



### ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ

**Μοντέλο: RONGTA RLS 1100**  
**RONGTA RLS 1100 B**

- Πληκτρολόγιο με **112 εμφανή PLU διπλής λειτουργίας**,
- Εκτυπωτής βαρέως τύπου με **κασέτα για εύκολη αλλαγή ρολού**,
- Οθόνη 2 γραμμών matrix, φωτιζόμενη τύπου LCD με κυλιόμενο διαφημιστικό μήνυμα,
- Εκτύπωση πολλαπλών τύπων Barcode,
- Δυνατότητα δικτύου,
- **TCP/IP, RS-232, WiFi (προαιρετικά)**,
- Ζυγιστική ικανότητα 30Kg, 5/10gr,
- PC application για εύκολο προγραμματισμό,
- Εκτύπωση σε θερμική ετικέτα και θερμικό χαρτί,
- Διαχείριση 10,000 PLU,
- Εύκολη εφαρμογή προγραμματισμού ειδών σχεδίασης ετικέτας μέσω Η/Υ.

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα Ζύγισης 30 Kg  
Υποδιαίρεση 5/10gr  
Οθόνη Matrix 2 γραμμών  
LCD με κυλιόμενο μήνυμα  
Εκτυπωτής Ταχύτητας 80 mm/s,  
βαρέως τύπου, εκτύπωση σε ετικέτα ή θερμικό ρολό  
Πληκτρολόγιο Πλήρες λειτουργικό πληκτρολόγιο,  
112 εμφανή PLU διπλής λειτουργίας  
Επικοινωνία Ethernet, RS-232, Wifi (προαιρετικά)  
Διαστάσεις Μήκος 437mm X Πλάτος 372mm X Ύψος 523mm  
Διαστάσεις ρολού Πλάτος: 30 – 60mm,  
Μέγιστη εξωτερική διάμετρος 100mm,  
Μέγιστη εσωτερική διάμετρο 40mm  
**Αριθμός Έγκρισης Υπ. Ανάπτυξης:**  
**ΔΠΠ 3326/2017**

RONGTA RLS-1100 B



043000

670,00

038000

620,00

# ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΖΥΓΑΡΙΕΣ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΙΜΗΣ

Φωτογραφία προϊόντος

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

ΚΩΔΙΚΟΣ

Λιανική Τιμή €



## ADMATE LPN / LPPN RS - 232

Διατίθεται με Πύργο και χωρίς Πύργο

Οθόνη τύπου LCD φωτιζόμενη.  
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία 6V/4A, με αυτονομία έως 80 ώρες.  
**Ικανότητα ζύγισης:** 15Kg 2 / 5 gr, 30kg 5 / 10gr.  
**Διαστάσεις:** 341 X 294 X 104 χιλ. (χωρίς κολώνα).  
Λειτουργία πρόσθεσης. Υπολογισμός ρέστα.  
Προγραμματισμός προϊόντος με τεμάχια.  
4 μνήμες άμεσης κλήσης (P.L.U).  
Ρύθμιση φωτισμού οθονών (backlight).  
Προγραμματισμός ημερομηνίας, ώρας.  
Διαθέτει διαφανές κάλυμμα μηχανής καθώς και διακόπτη ON/OFF.  
**Θύρα επικοινωνίας:** RS 232(προαιρετικά).  
**Αριθ. Έγκρισης Υπ. Ανάπτυξης:** ΔΠΠ 183 / 27-01-2016

Με πύργο  
012400  
RS-232  
013500

Με πύργο  
188,00  
RS-232  
203,00

Χωρίς πύργο  
011300  
RS-232  
012300

Χωρίς πύργο  
170,00  
RS-232  
185,00

### ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Μπαταρία τροφοδοσίας επαναφορτιζόμενη 6V/4A

01200

18,00

Τάσι με πλάτη 38X28 cm

002000

28,00

Τάσι με πλάτη & κάγκελα

002400

34,00



## ADMATE LP

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Οθόνες τύπου LCD φωτιζόμενες,  
Ρύθμιση φωτισμού οθονών (backlight),  
**Ικανότητα ζύγισης:** 15Kg 2/5 gr, 30kg 5/10gr,  
Λειτουργίες: πρόσθεση, υπολογισμός ρέστων,  
Προγραμματισμός τεμαχιακών προϊόντων,  
**Διαστάσεις:** 341 X 294 X 104 mm (χωρίς κολώνα),  
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία 4V/4A, με αυτονομία έως 80 ώρες,  
Διαθέτει διαφανές προστατευτικό κάλυμμα μηχανής,  
Προαιρετικά: τάσι με πλάτη και πλαϊνά κάγκελα,  
**Αριθ. Έγκρισης Υπ. Ανάπτυξης:** ΔΠΠ 183 / 27-01-2016

009300

145,00





# ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΖΥΓΑΡΙΕΣ ΒΑΡΟΥΣ - ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ

Φωτογραφία προϊόντος

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

ΚΩΔΙΚΟΣ

Λιανική Τιμή €



## ADMATE ACS H-6

Κατάλληλη για εργαστήρια, μόνο βάρους,  
Λειτουργία μέτρησης τεμαχίου.  
Λειτουργία τυποποίησης.  
**Ικανότητα ζύγισης:** 30 kg / 1gr  
Ρεύματος και επαναφορτιζόμενης μπαταρίας  
Οθόνη τύπου LED.  
**Διαστάσεις τασιού:** 30 X 22 cm  
**ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ**

007500

105,00



## ADMATE ACS-H ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ

Διαθέτει 3 οθόνες LCD με φωτισμό ένδειξης βάρους,  
βάρους μονάδας τεμαχίου,  
συνόλου ζυγιζόμενων τεμαχίων.  
**Λειτουργίες:** Αυτόματος μηδενισμός,  
μέτρηση τεμαχίων,  
προγραμματισμός απόβαρου.  
Ρεύματος και επαναφορτιζόμενης μπαταρίας  
με ένδειξη χαμηλής στάθμης.  
**Διαστάσεις τασιού:** 30,5 X 22 cm  
**Ικανότητα ζύγισης:** 3 kg / 0,1 gr  
6 kg / 0,2 gr  
**Τροφοδοσία:** AC/DC 220V/ 50Hz με adaptor.  
**Κατανάλωση:** DC 38mA,  
DC 58mA (με οπίσθιο φωτισμό)  
**ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ**

012000

190,00

# ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ

Φωτογραφία προϊόντος	Χαρακτηριστικά Προϊόντος	ΚΩΔΙΚΟΣ	Λιανική Τιμή €
	<p><b>ADMATE TCS B5 (ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ)</b></p> <p>Οθόνη τύπου LED Ρεύματος – επαναφορτιζόμενη μπαταρία 6V / 4,5 Ah</p> <p>150 kg/ 50 gr/ πλατφόρμα 40 X 50 cm 600 Kg/ 100gr/ πλατφόρμα 60 X 80 cm</p>	<p><b>011500</b> <b>017000</b></p>	<p><b>165,00</b> <b>265,00</b></p>
	<p><b>ADMATE TCS B-5</b></p> <p>Οθόνη τύπου LED Ρεύματος - επαναφορτιζόμενη μπαταρία 150 Kg/ 50 gr/ πλατφόρμα 40 X 50 cm 300 Kg/50 gr/ πλατφόρμα 45 X 60 cm</p>	<p><b>011800</b> <b>012500</b></p>	<p><b>165,00</b> <b>187,00</b></p>
	<p><b>AWF</b> <b>(Με έγκριση OIML)</b></p> <p>Οθόνη LCD Φωτιζόμενη 6 ψηφίων Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Ικανότητα ζύγισης: Έως 300 κιλά Διαστάσεις πλατφόρμας: 50 cm X 60 cm</p> <p>Ικανότητα ζύγισης: Έως 600 κιλά Διαστάσεις πλατφόρμας: 60 cm X 80 cm</p>	<p><b>AWF-300</b> <b>023500</b></p> <p><b>AWF-600</b> <b>037500</b></p>	<p><b>AWF-300</b> <b>355,00</b></p> <p><b>AWF-600</b> <b>565,00</b></p>

# ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

Φωτογραφία προϊόντος	Χαρακτηριστικά Προϊόντος	ΚΩΔΙΚΟΣ	Λιανική Τιμή €
	<p align="center"><b>AL – 1600 A</b></p> <p>Έλεγχος γνησιότητας: UV, MG, IR                      Εμφανίζει την συνολική αξία των χαρτονομισμάτων                      Χωρητικότητα χοάνης εισόδου: <b>100 χαρτ/τα</b>                      Ταχύτητα καταμέτρησης: 1.000 τεμ./ λεπτό                      Χωρητικότητα χοάνης εξόδου χαρτονομισμάτων : 200 τεμάχια.                      Φωτεινή οθόνη LCD πολλαπλών ενδείξεων                      Πληκτρολόγιο 7 λειτουργικών πλήκτρων.                      Καταμέτρηση τεμαχίων                      Ρύθμιση επιλογής πλήθους χαρτονομισμάτων καταμέτρησης                      Τάση λειτουργίας: AC220V / 50Hz Κατανάλωση: 70 W, Βάρος: 6 κιλά</p>	<p align="center"><b>014500</b></p>	<p align="center"><b>220,00</b></p>
	<p align="center"><b>AL N-50 (μεικτής καταμέτρησης)</b></p> <p>Έλεγχος γνησιότητας: UV, MG, MT, IR, color sensor                      Ταχύτητα καταμέτρησης: 1.000 τεμ. / λεπτό,                      Καταμετρά ΕΥΡΩ, Δολάριο Η.Π.Α,                      Οθόνη τύπου LCD με γραφικές απεικονίσεις και μηνύματα.                      Πληκτρολόγιο τύπου αφής                      Πλήρης και αναλυτική αναφορά καταμέτρησης,                      ανά αξία χαρτονομίσματος και συνολική.</p>	<p align="center"><b>026000</b></p>	<p align="center"><b>385,00</b></p>
	<p align="center"><b>ADMATE DP – 6500E / VC (μεικτής καταμέτρησης)</b></p> <p>Έλεγχος γνησιότητας: UV, MG, MT, IR, color sensor                      Ταχύτητα καταμέτρησης: 1.000 τεμ. / λεπτό,                      Καταμετρά ΕΥΡΩ, Δολάριο Η.Π.Α, Λίρες Αγγλίας                      Οθόνη τύπου LCD με γραφικές απεικονίσεις και μηνύματα.                      Πληκτρολόγιο τύπου αφής (touch)                      Πλήρης και αναλυτική αναφορά καταμέτρησης,                      ανά αξία χαρτονομίσματος και συνολική.</p>	<p align="center"><b>037000</b></p>	<p align="center"><b>540,00</b></p>
	<p align="center"><b>DP – 7300 (μεικτής καταμέτρησης)</b> <b>ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ Ε.Κ.Τ.</b></p> <p>Καταμετρά ΕΥΡΩ , Δολλάριο Η.Π.Α , Λίρες Αγγλίας                      με μεικτή και ταυτόχρονη καταμέτρηση.                      Διαθέτει διπλούς αισθητήρες CIS                      για αναγνώριση πλαστών χαρτονομισμάτων.                      Επίσης διαθέτει αισθητήρες UV , MG , MT ,                      καθώς και αισθητήρες μεγέθους χαρτονομισμάτων.                      Πλήρης και αναλυτική αναφορά καταμέτρησης,                      ανα αξία χαρτονομίσματος και συνολική.                      Αναβαθμίζεται μέσω SD card</p>	<p align="center"><b>053000</b></p>	<p align="center"><b>800,00</b></p>

# ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

Φωτογραφία προϊόντος	Χαρακτηριστικά Προϊόντος	ΚΩΔΙΚΟΣ	Λιανική Τιμή €
	<p><b>ROYAL N-900 MULTI (μεικτής καταμέτρησης) ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ Ε.Κ.Τ.</b></p> <p>Ταχύτητα καταμέτρησης 800,1000, 1200, 1500, χαρτονομίσματα / λεπτό. Άμεση προεπιλογή καταμέτρησης από το πλήρες και εργονομικό πληκτρολόγιο. Μεγάλη φωτιζόμενη έγχρωμη οθόνη τύπου LCD, με πλήρη μηνύματα. Δυνατότητα μεικτής καταμέτρησης χαρτονομισμάτων με εμφάνιση της συνολικής αξίας καθώς και ανάλυση των χαρτονομισμάτων που έχουν καταμετρηθεί. Έλεγχος γνησιότητας: UV, IR, MG, MT Διαθέτει θύρα USB για μελλοντικές αναβαθμίσεις λογισμικού. Αυτόματη / χειροκίνητη εκκίνηση καταμέτρησης. Πρόσθεση καταμετρήσεων, εμφανίζει το άθροισμα περισσότερων καταμετρήσεων. Χοάνη εισόδου έως 800 χαρτονομίσματα. Χοάνη υποδοχής 500 χαρτονομισμάτων. Αθόρυβη λειτουργία. Σύνδεση με δεύτερη οθόνη για τον πελάτη. Διαστάσεις χαρτονομίσματος: 110 X 50 έως 185 X 90 mm. Σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών.</p>	<p><b>045000</b></p>	<p><b>750,00</b></p>
	<p><b>AL - 950 (μεικτής καταμέτρησης) 2 - POCKET SORTER</b></p> <p><b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:</b> Καταμετρά Χαρτονομίσματα: EURO, USD, GBP, Έλεγχος γνησιότητας: 2 CSI , IR , UV , MG , IMAGE Αναγνώριση S.N χαρτονομίσματος Χοάνη εισόδου:500 χαρτονομίσματα Χοάνη εξόδου:200 χαρτονομίσματα Μεγάλη οθόνη τύπου TFT Touch panel Θύρες RS -232, USB, SD CARD Διαστάσεις: 279 x 250 x 247 mm</p>	<p><b>085000</b></p>	<p><b>1300,00</b></p>
 <p>DP-8060</p>	<p><b>DP - 8060</b></p> <p>Τεχνικά χαρακτηριστικά Αυτόματη αναγνώριση νομίσματος και ονομαστικής αξίας EURO, USD Πιστοποίηση από ECB και BOE (Golden) Εύκολη αναβάθμιση λογισμικού μέσω U-disk, USB cable, or LAN (προαιρετικά) Μέτρηση αξίας έως 128 συναλλαγμάτων (προαιρετικά). Υποστηρίζει μεικτή μέτρηση με αυτόματη αναγνώριση έως 40 (προαιρετικά). Εξωτερική οθόνη μπορεί να συνδεθεί μέσω Bluetooth (προαιρετικά) DPRMS που υποστηρίζει τη μεταφόρτωση δεδομένων καταμέτρησης του μηχανήματος, την παρακολούθηση ή έλεγχο πληροφοριών κατάστασης του μηχανήματος και ενημέρωση λογισμικού 2 υποδοχές USB, η μπροστά για σύνδεση U-disk και η πίσω για σύνδεση PC Προδιαγραφές Διπλοί αισθητήρες CIS για αναγνώριση διαφορετικών χαρτ/των , MG, Multi-IR, UV Μέγιστη ταχύτητα μέτρησης 1200 χαρτ./λεπτό Χωρητικότητα Εισόδου: 500 χαρτ/τα Χωρητικότητα Εξόδου: 200 χαρτ/τα Χωρητικότητα Απορρίψεων: Max. 50 χαρτονομίσματα Οθόνη 3.5" αφής Διαστάσεις (W)271X(H)260X(D)264mm Βάρος 8.3kg Τροφοδοτικό: AC100-240V 50/60Hz Θύρες σύνδεσης LAN(optional), RJ9, DB9(RS-232), USBx2</p>	<p><b>075000</b></p>	<p><b>1.125,00</b></p>

# ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

Φωτογραφία προϊόντος	Χαρακτηριστικά Προϊόντος	ΚΩΔΙΚΟΣ	Λιανική Τιμή €
	<p style="text-align: center;"><b>ADMATE DP-2318</b> <b>ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ Ε.Κ.Τ.</b></p> <p>ECB TESTED 100%</p> <p>Σχεδιασμένο αποκλειστικά για <b>ανίχνευση της νέας σειράς ES2 EUR με αισθητήρες τελευταίας γενιάς.</b></p> <p>Ανίχνευση Πλαστών: Υπέρυθρη, Πάχους, Μαγνητική, Φασματική, Ποιότητας Χαρτονομίσματος.</p> <p>Εύκολος καθαρισμός και συντήρηση.</p> <p>Αυτόματη αναγνώριση όλων των χαρτονομισμάτων EURO.</p> <p>Ταχύτητα Ανίχνευσης/Μέτρησης: &lt; 0.5s/χαρτονόμισμα</p> <p>Δείχνει συνολική τιμή και αριθμό χαρτονομισμάτων.</p> <p>Εύκολη αναβάθμιση μέσω θύρας USB ή micro SD κάρτας.</p> <p><b>Αναγνωρίζει τα νέα χαρτονομίσματα των 5€,10€,20€,50€,100€,200€</b></p> <p>Θήκη μεταφοράς για delivery, σερβιτόρους, μεταφορείς</p>	<p style="text-align: center;"><b>Ρεύματος</b></p> <p style="text-align: center;"><b>006500</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Μπαταρίας</b></p> <p style="text-align: center;"><b>007700</b></p> <p style="text-align: center;"><b>00700</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>100,00</b></p> <p style="text-align: center;"><b>110,00</b></p> <p style="text-align: center;"><b>12,00</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>DORS 1000 WIDE</b></p> <p>Ανίχνευση με την τεχνολογία INFRARED</p> <p>Νέα μορφή οθόνης 16χ9 αντιστοιχεί στη μορφή των περισσότερων χαρτονομισμάτων</p> <p><b>Μήκος κύματος δέσμης INFRARED: 940nm</b></p> <p><b>Τάση λειτουργίας: 100-240V / 50-60 Hz</b></p> <p><b>Διαστάσεις: 111 X 71 X 176 mm. Βάρος: 1κιλό</b></p> <p><b>Ανιχνεύει όλα τα πλαστά χαρτονομίσματα</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>015500</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>235,00</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>TS - 6</b></p> <p><b>ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ P.O.S</b></p> <p>Κατάλληλη για όλα τα μοντέλα της αγοράς</p> <p>Μοντέρνο και διακριτικό design</p> <p>Περιστρεφόμενο κατά 90 μοίρες</p> <p>Μαύρο χρώμα</p> <p>Ρυθμιζόμενο πλάτος 73mm - 93mm</p> <p>Μέγεθος 240mm*130mm*110mm</p>	<p style="text-align: center;"><b>002500</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>50,00</b></p>





# ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΚΕΡΜΑΤΩΝ





Φωτογραφία προϊόντος	Χαρακτηριστικά Προϊόντος	ΚΩΔΙΚΟΣ	Λιανική Τιμή €
	<p style="text-align: center;"><b>HL-C 100</b></p> <p><b>Ταχύτητα καταμέτρησης :</b> 200-300 κέρματα / λεπτό. Καταμετρά και διαχωρίζει όλα τα κέρματα € Εμφανίζει την συνολική αξία των μετρημένων κερμάτων και δίνει αναφορά ανά κέρμα. Μεγάλη οθόνη LCM (matrix). Αποσπώμενος κάδος καταμέτρησης για απεμπλοκή «ξένων» κερμάτων ή αντικειμένων. <b>Τάση λειτουργίας:</b> AC 230V-50HZ <b>Διαστάσεις:</b> 360 X 380 X 241 mm <b>Βάρος:</b> 5,15 κιλά.</p>	017500	260,00
	<p style="text-align: center;"><b>CMX 01</b></p> <p>Εγκρίσεις: CE, RoHS Βαρέως τύπου Στιβαρή κατασκευή Δυνατότητα καταμέτρησης και μελλοντικής έκδοσης κερμάτων Υψηλή παραγωγικότητα με ταυτόχρονη καταμέτρηση και διαχωρισμό των κερμάτων <b>Δυνατότητα εμφάνισης συνολικής αξίας κερμάτων</b> <b>Χωρητικότητα χοάνης:</b> 1500 κέρματα <b>Ταχύτητα καταμέτρησης:</b> 3400 κέρματα / λεπτό. <b>Τάση λειτουργίας:</b> 100 – 240V /AC 50/ 60 Hz <b>Κατανάλωση:</b> 60 W μέγιστη απόδοση, 22 W σε ομαλή λειτουργία, 8 W σε αναμονή <b>Διαστάσεις:</b> 190 X 350 X 235 mm <b>Βάρος:</b> 7 κιλά <b>Συνδέσεις:</b> LAN, USB, RS 232, εκτυπωτής, οθόνη</p>	055000	750,00
	<p style="text-align: center;"><b>DP 318</b></p> <p>Εγκρίσεις: CE, RoHS , BSCI, FC Συμπαγής σχεδιασμός και ενσωματωμένη μεταλλική δομή για μεγαλύτερη αξιοπιστία και διάρκεια ζωής. Σχεδιασμός ανοιγόμενου επάνω καλύμματος, εύκολη συντήρηση. Καταμετρά και διαχωρίζει όλα τα κέρματα του ΕΥΡΩ, απορρίπτει ξένα κέρματα. Διπλό σύστημα τροφοδοσίας, υψηλή ταχύτητα μέχρι και 750 κέρματα / λεπτό. Μεγάλη οθόνη LCD, εμφανίζει το σύνολο των κερμάτων που έχουν καταμετρηθεί καθώς και την αξία τους. Εύχρηστο πρόγραμμα λειτουργίας, υποστηρίζει προκαθορισμένη παρτίδα κερμάτων και λειτουργία εκτύπωσης. <b>Χωρητικότητα χοάνης:</b> 1000 κέρματα <b>Ταχύτητα καταμέτρησης:</b> Περίπου 450 κέρματα / λεπτό (μεικτά νομίσματα) <b>Τάση λειτουργίας:</b> 110~240V AC/50Hz ~ 60Hz <b>Κατανάλωση:</b> &lt;=50W <b>Διαστάσεις:</b> 290 X 310 X 290 mm <b>Βάρος:</b> 6,85 κιλά</p>	034000	480,00



# ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΚΕΡΜΑΤΩΝ

Φωτογραφία προϊόντος	Χαρακτηριστικά Προϊόντος	ΚΩΔΙΚΟΣ	Λιανική Τιμή €
	<p style="text-align: center;"><b>CMX 30</b></p> <p><b>Εγκρίσεις: CE, RoHS , ECB</b> Βαρέως τύπου, επαγγελματική λύση, υψηλής απόδοσης και αντοχής Καταμετρά και διαχωρίζει όλα τα κέρματα του ΕΥΡΩ, απορρίπτει ξένα κέρματα. Εμφανίζει στην οθόνη το σύνολο των κερμάτων που έχουν καταμετρηθεί καθώς και την αξία τους. Προαιρετικά δέχεται εκτυπωτή. Χωρητικότητα χοάνης: 3000 κέρματα Ταχύτητα καταμέτρησης: 650 κέρματα / λεπτό <b>Τάση λειτουργίας:</b> 230 VAC (+5% / -15%) 50 Hz <b>Διαστάσεις:</b> 430 X 300 X 600 mm <b>Κατανάλωση:</b> 50 W μέγιστη απόδοση, 35 W σε ομαλή λειτουργία, 11 W σε αναμονή <b>Βάρος:</b> 33,5 κιλά <b>Συνδέσεις:</b> RS 232, εκτυπωτής, οθόνη</p>	<b>0220000</b>	<b>3.240,00</b>
	<p style="text-align: center;"><b>CMX 40</b></p> <p>Εγκρίσεις: CE, RoHS , ECB Βαρέως τύπου, επαγγελματική λύση, υψηλής απόδοσης και αντοχής. Καταμετρά και διαχωρίζει όλα τα κέρματα του ΕΥΡΩ, απορρίπτει τα ξένα κέρματα. Εμφανίζει στην οθόνη το σύνολο των κερμάτων που έχουν μετρηθεί καθώς και την αξία τους. <b>Ταχύτητα καταμέτρησης: 2800 κέρματα/λεπτό</b> <b>Διαθέτει ενσωματωμένο εκτυπωτή.</b></p>	<b>0385000</b>	<b>5.380,00</b>

# ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Φωτογραφία προϊόντος	Χαρακτηριστικά Προϊόντος	ΚΩΔΙΚΟΣ	Λιανική Τιμή €
	<p><b>ΕΤΙΚΕΤΟΓΡΑΦΟΣ</b>  <b>MOTEX MX – 2316 new</b>                      Made in Korea                      Εκτύπωση δύο γραμμών                      10 κύλινδροι                      10 χαρακτήρες / κύλινδρο</p>	<p><b>002900</b></p>	<p><b>41,00</b></p>
	<p><b>ΕΤΙΚΕΤΟΓΡΑΦΟΣ</b>  <b>MOTEX MX – 5500 new</b>                      Made in Korea                      Εκτύπωση μιάς γραμμής                      8 κύλινδροι                      13 χαρακτήρες / κύλινδρο</p>	<p><b>001500</b></p>	<p><b>22,00</b></p>
	<p><b>BLISTER ΜΕ ΡΟΛΑ</b>                      Made in Korea                      Για MX -5500 : 22 X 12 mm                      Συσκευασία-25 ρολά + 1 μελάνι δώρο                      Για MX -2316 : 23 X 16 mm                      Συσκευασία-20 ρολά + 1 μελάνι δώρο                      Μελάνι (Ink roller)</p>	<p><b>001200</b> <b>001300</b> <b>000210</b></p>	<p><b>15,00</b> <b>16,00</b> <b>3,00</b></p>
	<p><b>MOTEX MTX – 03</b>                      Made in Korea                      Επιτραπέζια συσκευή με 2 ρολά σελοτέϊπ.                      Τοποθετημένα σε 2 ρολά.                      Το ένα ρολό κόβει σε κομμάτια και το άλλο                      είναι συνεχόμενο.                      Ιδανικό για συσκευασία κουτιών                      σε Εμπορικά καταστήματα</p>	<p><b>001700</b></p>	<p><b>24,00</b></p>

# ΡΟΛΟΪ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Φωτογραφία προϊόντος

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

ΚΩΔΙΚΟΣ

Λιανική Τιμή €



## ΡΟΛΟΪ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ REALAND A-L 315

Ψηφιακό και με οθόνη LCD με ένδειξη Ημερομηνίας - Ώρας. Δυνατότητα ηχητικών μηνυμάτων  
Εγγραφή/Αναγνώριση χρηστών με δικαιώματα πρόσβασης  
Μέγιστος αριθμός μητρώου χρηστών 5000  
Μέγιστος αριθμός παρουσιών προσωπικού 100.000  
Μέθοδοι αναγνώρισης : RF card, password, PIN, δακτυλικό αποτύπωμα  
Λογισμικό διαχείρισης δεδομένων  
Επικοινωνίες: WIFI, TCP/IP, USB, micro USB

**ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ  
KEY TAG (ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ)  
& ΚΑΡΤΕΣ RFID**

016000

240,00

000390

4,80



## ΡΟΛΟΪ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΣ Μοντέλο Z-6200D

Κράμμα αλουμινίου  
οθόνη LCD 1,8 "  
Αποθήκευση 80.000 τεμάχια  
Καταγραφή 32.000 τεμάχια  
υγρασία 30% έως 90%  
Επικοινωνία Καλώδιο USB  
Μπαταρία 3.7V επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου  
LED + Δόνηση  
baud 115200 bps  
Απόδοση IP 67, αδιάβροχο  
Διάσταση 130mm x 40mm x 25mm  
Καθαρό βάρος 170g

022000

350,00

admāte



2025